



**КЕРІВНИЦТВО ПО ВИКОРИСТАННЮ
КОМП'ЮТЕРНОГО КОРПУСА**


**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОМПЬЮТЕРНОГО КОРПУСА**

COMPUTER CASE OPERATION GUIDE

UA

RU

EN



ZE GAMING RUNA (G2107)

Виріб: комп'ютерний корпус.


Призначення: для розміщення компонентів системи персонального комп'ютера.

Модель: 2E-G2107.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Вид	Mid Tower
Матеріал	Пластик, сталь, загартоване скло (бокова (ліва) панель)
Материнські плати	ATX, Micro ATX, Mini ITX
Зовнішні відсіки 5.25"	немає
Внутрішні відсіки 2.5"	3 шт.
Внутрішні відсіки 3.5"	2 шт.
Слоти розширення	7 шт.
Вентилятори опціонально, мм	Передня панель: 3x 120 Бічна панель: немає Задня панель: 1x 120 Верхня панель: 2x 120
Радіатори опціонально, мм	Передня панель: 240 Бічна панель: немає Задня панель: 120 Верхня панель: 240
Вентилятори встановлені, мм	Передня панель: немає Бічна панель: немає Задня панель: 1x 120 ARGB Верхня панель: немає
Розніми, кнопки	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, HD Audio+MIC / Power, Reset, Power LED, HDD LED
Блок живлення, Вт / розміщення	Немає / Знизу
Максимальна довжина VGA, мм	325
Висота CPU кулера, мм	164
Пиловий фільтр	Верхня панель
Розмір (ШxВxГ), мм	210x452x380
Розмір пакування (ШxВxГ), мм	263x498x422
Вага без пакування, кг	4.1
Вага з пакуванням, кг	5
Країна виробник	Китай
Гарантія	12 місяців

ОПИС



1. **Передня панель:**
1(a) ARGB стрічка;
1(b) місце для вентиляторів.
2. **Задня панель:**
2(a) місце для блока живлення;
2(b) місце для вентилятора;
2(c) слоти розширення для відеокарти, мережевої карти, модема, звукової карти та інше.
3. **Основна частина:** місце для розміщення материнської плати.
4. **Внутрішні відсіки:**
4(a) 2.5";
4(b) 3.5" (2.5").
5. **Верхня панель:**
5(a) 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, HD Audio+MIC / Power, Reset, Power LED, HDD LED;
5(b) пиловий фільтр;
5(c) місце для вентиляторів.
6. **Бічна панель (ліва):** загартоване скло.
7. **Бічна панель (права).**

* Зовнішній вигляд та комплектація виробу може бути доповнені чи змінені, з метою його вдосконалення чи поліпшення якості товару.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

№		Найменування	Кількість шт.
1		Кріплення для MB	17
2		Гвинти для кріплення HDD	8
3		Шестигранні гвинти	6
4		Мідний циліндр	3
5		Мідний стовп	1
6		Стяжки	5

ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ


ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ КОРПУСУ:

- 1 – бічна (ліва) панель (загартоване скло). Закріплена гвинтами (4 шт). Щоб демонтувати панель, необхідно відкрутити гвинти та акуратно притримуючи зняти;
- 2 – бічна (права) панель (метал). Закріплена гвинтами (2 шт) із задньої сторони корпусу. Щоб демонтувати панель, необхідно відкрутити гвинти та акуратно зняти панель;
- 3 – передня панель зафіксована із внутрішньої сторони пластиковим кріпленням (зажими). При натисканні, вони звільняються із отворів. Для того, щоб демонтувати панель, необхідно потягнути за її нижню частину, притримуючи корпус. Коли зажими від'єднаються із отвору (клацнуть), панель - знята.



ВСТАНОВЛЕННЯ МАТЕРИНСЬКОЇ ПЛАТИ.

1. Визначити місце розположення материнської плати.
2. Розмістити так, щоб доступ до зовнішніх рознімів були із зворотньої сторони корпусу.
3. Встановлення материнської плати.
4. Закріпити за допомогою гвинтів для материнської плати.




ВСТАНОВЛЕННЯ БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ.

1. Розміщення блоку живлення в нижній частині корпусу.
2. Встановіть блок живлення зі сторони правої частини корпусу.
3. Закріпити блок живлення за допомогою гвинтів із сторони задньої панелі.




ВСТАНОВЛЕННЯ HDD (відсік 3,5"), SSD (відсік 2,5").

1. Визначити місця встановлення HDD в корпусі.
2. Розмістити HDD відповідно до місць закріплення.
3. Зафіксуйте HDD за допомогою гвинтів.
4. Визначити місця встановлення SSD в корпусі.
5. Розмістити SSD відповідно до місць закріплення.
6. Зафіксуйте SSD за допомогою гвинтів.




ВСТАНОВЛЕННЯ SSD (відсік 2,5").

1. Визначити місця встановлення SSD в корпусі.
2. Розмістити SSD відповідно до місць закріплення.
3. Зафіксувати SSD за допомогою гвинтів.



ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДЕОКАРТИ (VGA).

1. Місце положення слотів розширення - на задній панелі.
2. Демонтувати відсік (ки) для розміщення відеокарти.
3. Встановити відеокарту на відведене місце.
4. Зафіксувати гвинтами.



ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРІВ НА ПЕРЕДНЮ ПАНЕЛЬ.

1. Визначити місце для встановлення вентиляторів на передню панель.
2. В корпусі можливо встановити 3x120мм вентилятори на передній панелі.
3. Встановити та зафіксувати гвинтами.



ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРІВ НА ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ.

1. Визначити місце для встановлення вентилятора на задню панель.
2. В корпусі вбудовано 1x120мм ARGB вентилятор на задній панелі.



ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРІВ НА ВЕРХНЮ ПАНЕЛЬ.

1. Визначити місце для встановлення вентиляторів на верхню панель.
2. В корпусі можливо встановити 2x120мм вентилятори на верхній панелі.
3. Встановити та зафіксувати гвинтами.



10 – Підключення вентилятора та синхронізація із ARGB стрічкою.

В комплекті вентилятор із конекторами:


- (1) MOLEX - для підключення живлення.
- (2) 3 pin (закритий) - для підключення додаткового вентилятора.
- (3) 3pin - для підключення до ARGB стрічки.

В стандартній комплектації вентилятор під'єднаний до ARGB стрічки: (3) 3pin вентилятора до 3 pin ARGB стрічки.


Додатково, якщо є необхідність, можна використати (2) 3 pin (закритий) для підключення іншого вентилятора та 3 pin ARGB +5V із ARGB стрічки для під'єднання і синхронізації із материнською платою.

Перед підключенням важливо переконавшись в тому, що приступні розніми можливо використовувати з вищезазначеними конекторами.

Якщо вентилятор під'єднаний до ARGB стрічки - підсвічення синхронізується і його можливо змінити або відключити за допомогою кнопки на панелі вводу, або вимкнути, затримавши її у включеному положенні декілька секунд.



Розніми, кнопки, індикатори.



УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 1) Перед початком експлуатації необхідно пересвідчитись у наявності всіх необхідних деталей.
- 2) Під час складання, використовуйте рукавички, щоб не пошкодити руки.
- 3) Не застосовуйте надмірну силу для закріплення компонентів, щоб не пошкодити корпус або кріплення.
- 4) Необхідно пересвідчитись у тому, що всі складові виробу не пошкоджені та справно функціонують.
- 5) Не використовуйте для догляду за виробом абразивні та агресивні засоби очистки, щоб уникнути подряпин чи пошкодження поверхні.
- 6) Зберігати та використовувати в недоступних для дітей та тварин місцях.

ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

- 1) Здійснювати транспортування виробу в оригінальній упаковці, щоб уникнути пошкодження.
- 2) Якщо в корпусі вже встановлені комплектуючі, перевірте наскільки надійно вони закріплені або демонуйте їх та приготуйте корпус до транспортування.
- 3) Уникайте потрапляння вологи та води на поверхню або в середину корпусу, щоб запобігти корозії матеріалу.
- 4) Утилізувати корпус та його пакування згідно правил утилізації в вашій країні.

Изделие: компьютерный корпус.


Назначение: для размещения компонентов системы персонального компьютера.

Модель: 2E-G2107.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип	Mid Tower
Материал	Пластик, сталь, закаленное стекло (боковая (левая) панель)
Материнские платы	ATX, Micro ATX, Mini ITX
Внешние отсеки 5.25"	нет
Внутренние отсеки 2.5"	3 шт.
Внутренние отсеки 3.5"	2 шт.
Слоты расширения	7 шт.
Вентиляторы (опционально), мм	Передняя панель: 3x 120 Боковая панель: нет Задняя панель: 1x 120 Верхняя панель: 2x 120
Радиаторы опционально, мм	Передняя панель: 240 Боковая панель: нет Задняя панель: 120 Верхняя панель: 240
Вентиляторы установленные, мм	Передняя панель: нет Боковая панель: нет Задняя панель: 1x 120 ARGB Верхняя панель: нет
Разъемы, кнопки	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, HD Audio+MIC / Power, Reset, Power LED, HDD LED
Блок питания, Вт / расположение	Нет / Нижнее
Максимальная длина VGA, мм	325
Высота CPU кулера, мм	164
Пылевой фильтр	Верхняя панель
Размеры (ШxВxГ), мм	210x452x380
Размеры упаковки (ШxВxГ), мм	263x498x422
Вес без упаковки, кг	4.1
Вес с упаковкой, кг	5
Страна производитель	Китай
Гарантия	12 месяцев

ОПИСАНИЕ



1. **Передняя панель:**
1 (a) ARGB лента;
1 (b) место для вентиляторов.
2. **Задняя панель:**
2 (a) место для блока питания;
2 (b) место для вентилятора;
2 (c) слоты расширения для видеокарты, сетевой карты, модем, звуковой карты и др.
3. **Основная часть:** место для расположения материнской платы.
4. **Внутренние отсеки:**
4 (a) 2.5";
4 (b) 3.5" (2.5").
5. **Верхняя панель:**
5 (a) 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, HD Audio+MIC / Power, Reset, Power LED, HDD LED;
5 (b) пылевой фильтр;
5 (c) место для вентиляторов.
6. **Боковая панель (левая):** закаленное стекло.
7. **Боковая панель (правая).**

* Внешний вид и комплектация товара могут быть дополнены или изменены с целью его усовершенствования или улучшения качества товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№		Название	Количество шт.
1		Крепления для MB	17
2		Винты для крепления HDD	8
3		Шестигранные винты	6
4		Медный цилиндр	3
5		Медный столб	1
6		Стяжки	5

УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ


ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ КОРПУСА:

- 1 – боковая (левая) панель (закаленное стекло). Закреплена винтами (4 шт.). Чтобы демонтировать панель, необходимо открутить винты и аккуратно удерживая, снять ее;
- 2 – боковая (правая) панель (металл). Закреплена винтами (2 шт.) с тыльной стороны корпуса. Для демонтажа панели необходимо открутить винты и аккуратно снять панель;
- 3 – передняя панель зафиксирована с внутренней стороны пластиковыми креплениями (зажимы). При нажатии они освобождаются из отверстий. Для того чтобы демонтировать панель, необходимо потянуть за ее нижнюю часть, придерживая корпус. Когда зажимы отсоединяются из отверстия (щелкнут), панель – снята.



УСТАНОВКА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ.

1. Определить место расположения материнской платы.
2. Разместить таким образом, чтобы доступ к внешним разъемам был со стороны задней панели.
3. Установка материнской платы.
4. Закрепить при помощи винтов для материнской платы.




УСТАНОВКА БЛОКА ПИТАНИЯ.

1. Расположение блока питания в нижней части корпуса.
2. Установите блок питания с правой стороны корпуса.
3. Зафиксировать блок питания при помощи винтов со стороны задней панели корпуса.




УСТАНОВКА HDD (отсек 3,5"), SSD (отсек 2,5").

1. Определить места расположения HDD в корпусе.
2. Разместить HDD в правильное положение относительно мест фиксации.
3. Зафиксировать HDD при помощи винтов.
4. Определить места расположения SSD в корпусе.
5. Разместить SSD в правильное положение относительно мест фиксации.
6. Зафиксировать SSD при помощи винтов.




УСТАНОВКА SSD (отсек 2,5").

1. Определить места расположения SSD в корпусе.
2. Разместить SSD в правильное положение относительно мест фиксации.
3. Зафиксировать SSD при помощи винтов.



УСТАНОВКА ВИДЕОКАРТЫ (VGA).

1. Расположение слотов расширения - на задней панели.
2. Удалить отсек (ки) для размещения видеокарты.
3. Установить видеокарту на выделенное место.
4. Зафиксировать винтами.



УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ НА ПЕРЕДнюю ПАНЕЛЬ.

1. Определить место для установки вентиляторов на переднюю панель.
2. В корпусе возможно установить 3x120мм вентилятора на передней панели.
3. Установить и зафиксировать винтами.



УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ НА ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ.

1. Определить место для установки вентилятора на заднюю панель.
2. В корпусе установлен 1x120мм ARGB вентилятора на задней панели.



УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ НА ВЕРХНЮЮ ПАНЕЛЬ.

1. Определить место для установки вентиляторов на верхнюю панель.
2. В корпусе возможно установить 2x120мм вентилятора на верхней панели.
3. Установить и зафиксировать винтами.



10 – Подключение вентилятора и синхронизация с ARGB лентой.

В комплекте вентилятор с коннекторами:


- (1) MOLEX - для подключения питания.
- (2) 3 pin (закрытый) - для подключения дополнительного вентилятора.
- (3) 3pin - для подключения к ARGB ленте.

В стандартной комплектации вентилятор подсоединен к ARGB ленте: (3) 3pin вентилятор к 3 pin ARGB ленты.


Дополнительно, если есть необходимость, можно использовать (2) 3 pin (закрытый) для подключения дополнительного вентилятора и 3 pin ARGB +5V с ARGB ленты для подключения и синхронизации с материнской платой.

Перед подключением важно убедиться в том, что разъемы подходят к вышеобозначенным коннекторам.

Если вентилятор подсоединен к ARGB ленте - подсветка синхронизируется и можно изменить цвет при помощи кнопки на панели ввода, либо отключить подсветку. Для этого необходимо задержать кнопку во включенном положении несколько секунд.



Разъемы, кнопки, индикаторы.



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Убедитесь в наличие всех необходимых деталей, перед началом эксплуатации.
- 2) В процессе осуществления сборки, используйте перчатки, чтобы не повредить руки.
- 3) Не применяйте сверх усилий для закрепления компонентов, чтобы не повредить корпус или крепления.
- 4) Убедитесь в том, что все составляющие изделия исправны и корректно функционируют.
- 5) Не используйте для ухода за изделием абразивные, отбеливающие чистящие средства, чтобы избежать царапин и повреждений на поверхности.
- 6) Хранить и эксплуатировать в недоступном для детей и животных месте.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

- 1) Транспортируйте изделие в оригинальной упаковке, чтобы избежать повреждений.
- 2) Если в корпусе уже установлены комплектующие, проверьте, насколько прочно они закреплены, либо демонтируйте их и подготовьте корпус к перемещению.
- 3) Избегайте попадания влаги и воды на поверхность или во внутрь корпуса, чтобы предотвратить коррозию материала.
- 4) Утилизируйте корпус и упаковочный материал согласно правил утилизации в вашей стране.

Product: computer case.


Using: for placing components of personal computer system.

Model: 2E-G2107.

SPECIFICATION

Type	Mid Tower
Material	Plastic, steel, TG (side (left) panel)
Motherboards	ATX, Micro ATX, Mini ITX
External 5.25"	non
Internal 2.5"	3 pcs
Internal 3.5"	2 pcs
Expansion slots	7 pcs
Optional fans, mm	Front panel: 3x 120 Side panel: non Rear panel: 1x 120 Top panel: 2x 120
Radiators, mm	Front panel: 240 Side panel: non Rear panel: 120 Top panel: 240
Included fans, mm	Front panel: non Side panel: non Rear panel: 1x 120 ARGB Top panel: non
I/O Ports, buttons	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, HD Audio+MIC / Power, Reset, Power LED, HDD LED
Power supplier, W / place	Non / Bottom
Max VGA length, mm	325
CPU cooler height, mm	164
Dust filter	Top panel
Size (WxHxL), mm	210x452x380
Package size (WxHxL), mm	263x498x422
Weight without package,kg	4.1
Weight with package,kg	5
County of origin	China
Warranty	12 months

DISCRIPTION



1. Front panel:

- 1(a) ARGB strip;
- 1(b) place for case fans.

2. Rear panel:

- 2(a) place for power supplier;
- 2(b) place for case fan;
- 2(c) expansion slots for VGA, network card, modem, audio card etc.

3. General part: place for motherboard;

4. Internal:

- 4(a) 2.5";
- 4(b) 3.5" (2.5").

5. Top panel:







- 5(a) 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, HD Audio+MIC / Power, Reset, Power LED, HDD LED;
- 5(b) dust filter;
- 5(c) place for case fans.

6. Side panel (left): tempered glass.

7. Side panel (right).

* Appearance and equipment of item can be supplemented or modified for the purpose of the improvement or for improvement of product quality.

COMPLETE SET

Nº		Item name	Quantity pcs
1		MB screws	17
2		HDD step screws	8
3		Hex Screws	6
4		Copper Cylinder	3
5		Copper Pillar	1
6		Cable tie	5

SYSTEM COMPONENTS INSTALLATION


REMOVE CASE PANELS:

- 1 – side (left) panel (tempered glass). Fastened with screws (4 pcs). To dismantle the panel, it is necessary to unscrew the screws and gently hold it;
- 2 – side (right) panel (metal). It is fixed with screws (2 pcs.) from the back of the case. To dismantle the panel, it is necessary to unscrew the screws and carefully remove the panel;
- 3 – the front panel is fixed from the inside with plastic fasteners (clips). When pressed, they are released from the holes. In order to dismantle the panel, it is necessary to pull its lower part, holding the case. When the clips detach from the hole (click), the panel is removed.



MOTHERBOARD INSTALLATION.

1. Determine the location of the motherboard.
2. Position so that the external connectors are accessible from the rear panel.
3. Motherboard installation.
4. Fix with MB screws.



POWER SUPPLY INSTALLATION.

1. PSU Space at bottom of chassis.
2. Insert PSU from right side of chassis to the proper position.
3. Fix with hex screw from rear plate.



HDD INSTALLATION (3,5" bay). SSD INSTALLATION (2,5" bay).

1. Determine the location of the HDD in the case.
2. Place the HDD in proper location.
3. Secure HDD with screws.
4. Determine the location of the SSD in the case.
5. Place the SSD in proper location.
6. Secure SSD with screws.




SSD INSTALLATION (2,5" BAY).

1. Determine the location of the SSD in the case.
2. Place the SSD in proper location.
3. Secure SSD with screws.



VGA INSTALLATION.

1. Expansion slots on rear plate of chassis.
2. Remove related PCI bay.
3. Insert GPU to proper position.
4. Fix with screw.



FAN INSTALLATION ON FRONT PANEL.

1. Decide where to install the fans on the front panel.
2. It is possible to install 3x120mm fan on the front panel in the case.
3. Install and fix with screws.




FAN INSTALLATION ON REAR PANEL.

1. Decide where to install the fan on rear panel.
2. The case has a 1x120mm ARGB fan on the rear panel.



FAN INSTALLATION ON THE TOP PANEL.

1. Decide where to install the fans on the top panel.
2. It is possible to install 2x120mm fan on the top panel in the case.
3. Install and fix with screws.



10 – Fan connection and synchronization with ARGB tape.

Fan with connectors included:


- (1) MOLEX - for power connection.
- (2) 3 pin (closed) - for connecting an additional fan.
- (3) 3pin - for connecting to ARGB tape.

Fan is connected to ARGB tape as standard: (3) 3pin fan to 3 pin ARGB tape.

Additionally, if necessary, you can use (2) 3 pin (closed) to connect an additional fan and 3 pin ARGB + 5V with ARGB tape to connect and synchronize with the motherboard.

Before connecting, it is important to make sure that the connectors match the above mentioned connectors.

If the fan is connected to an ARGB tape, the backlight is synchronized and you can change the color using the button on the input panel, or turn off the backlight. To do this, you need to hold the button in the on position for a few seconds.



I/O Ports, buttons, indicators

A	C	D	K	E	F	G	H
Power Button	Power LED	HDD LED	LED Button	USB 3.0	USB 2.0	Headphone Jack	Microphone Jack

OPERATING CONDITIONS AND PRECAUTIONS

- 1) Ensure that you have all the necessary parts before start to use case.
- 2) It's important to use gloves during assembling and prevent injuries of your hands.
- 3) Don't use additional efforts when you fix components to prevent damage of case or case mounting.
- 4) Make sure that all components of the product are intact and functioning properly.
- 5) Do not use abrasive, whitening cleaners to clean the product to avoid scratches and surface damage.
- 6) Store and operate out of the reach of children and pets.

STORAGE, TRANSPORTATION AND UTILISATION

- 1) Transportation of product in original packing to avoid damages.
- 2) If components are already were installed in cases, please check how securely they are fixed or remove it before preparation of case for transportation.
- 3) Avoid contact with moisture or water on the surface or inside of case to prevent corrosion of material.
- 4) Utilization of case and it's packing in accordance with utilization regulations in your country.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням комп'ютерного корпусу торговельної марки 2E, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей виріб.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
3. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
4. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
5. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
6. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый Покупатель! Поздравляем Вас с приобретением компьютерного корпуса торговой марки 2E, который был разработан и изготовлен в соответствии с высочайшими стандартами качества, и благодарим Вас за то, что Вы выбрали именно эту продукцию.

Просим Вас сохранять талон в течение гарантийного периода. При покупке изделия требуйте полного заполнения гарантийного талона.

1. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии правильно и четко заполненного оригинального гарантийного талона, в котором указаны: модель изделия, дата продажи, серийный номер, срок гарантийного обслуживания, и печати фирмы продавца. *
2. Изделие предназначено для использования в потребительских целях. При использовании изделия в коммерческой деятельности продавец / производитель не несет гарантийных обязательств, сервисное обслуживание выполняется на платной основе.
3. Гарантийный ремонт выполняется в течение срока, указанного в гарантийном талоне на изделие, в уполномоченном сервис-центре на условиях и в сроки, определенные действующим законодательством.
4. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения потребителем правил эксплуатации, изложенных в инструкции с эксплуатации.
5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - использование не по назначению и не в потребительских целях;
 - механические повреждения;
 - повреждения, возникшие вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
 - повреждения, вызванные стихийными бедствиями (дождем, ветром, молнией и др.), пожаром, бытовыми факторами (чрезмерная влажность, запыленность, агрессивная среда и др.)
 - повреждения, вызванные несоответствием параметров питания и кабельных сетей государственным стандартам и других подобных факторов;
 - при эксплуатации оборудования в электросети с отсутствующим единым контуром заземления;
 - при нарушении пломб установленных на изделии;
 - отсутствие серийного номера устройства, или невозможности его идентифицировать.
6. Срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи.

* Отрывные талоны на техническое обслуживание предоставляются авторизованным сервисным центром.

Комплектность изделия проверено. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий нет.

Подпись покупателя _____

WARRANTY CARD

Dear Buyer! Congratulations on your purchase of the 2E brand computer case, which was designed and manufactured in accordance with the highest quality standards, and we thank you for choosing this particular product.

We ask you to keep the coupon during the warranty period. When purchasing a product, require a full warranty card.

1. Warranty service is carried out only if there is a correctly and clearly filled original warranty card, which indicates: product model, date of sale, serial number, warranty service period, and the seller's seal. *
2. The product is intended for consumer use. When using the product in commercial activities, the seller / manufacturer does not bear warranty obligations, after-sales service is performed on a paid basis.
3. Warranty repair is carried out within the period specified in the warranty card for the product in an authorized service center on the conditions and terms determined by applicable law.
4. The product is withdrawn from the warranty in case of violation by the consumer of the operating rules set forth in the instruction manual.
5. The product is removed from warranty service in the following cases:
 - misuse and non-consumer use;
 - mechanical damage;
 - damage caused by the ingress of foreign objects, substances, liquids, insects;
 - damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, domestic factors (excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.)
 - damage caused by non-compliance of power and cable network parameters with state standards and other similar factors;
 - when operating equipment in the power supply network with a missing single ground loop;
 - in case of violation of seals installed on the product;
 - lack of serial number of the device, or inability to identify it.
6. The warranty period is 12 months from the date of sale.

* Tear-off maintenance tickets are provided by an authorized service center.

The completeness of the product is checked. I have read the terms of the warranty service, no complaints.

Customer Signature _____

Warranty card/Гарантійний талон/Гарантийный талон

Product information/Інформація про виріб/Інформация об изделии

Product/Виріб/Изделие

Model/Модель

Serial number/Серійний номер/Серийный номер

Seller Information/Інформація про продавця/Информация о продавце

Trade organization name/Назва торгової організації/Название торговой организации

The address/Адреса/Адрес

Date of sale/Дата продажу/Дата продажи

Seller stamp/Штамп продавця/Штамп продавца

Сoupon/Талон № 3

Seller stamp/

Штамп продавця/

Штамп продавца

Date of the application/Дата звернення/Дата обращения

Cause of damage/Причина пошкодження/Причина повреждения

Date of completion/Дата виконання/Дата выполнения

Сoupon/Талон № 2

Seller stamp/

Штамп продавця/

Штамп продавца

Date of the application/Дата звернення/Дата обращения

Cause of damage/Причина пошкодження/Причина повреждения

Date of completion/Дата виконання/Дата выполнения

Сoupon/Талон № 1

Seller stamp/

Штамп продавця/

Штамп продавца

Date of the application/Дата звернення/Дата обращения

Cause of damage/Причина пошкодження/Причина повреждения

Date of completion/Дата виконання/Дата выполнения